



Deko LED und Lichtdekoration

LED-XXL-Leuchtmittel
Pendelleuchten
Deko-Fassungen etc.



Deko LED · Sockel E27

Socket	Form	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Globe	opal	Filament LED	125x170	235 AC	4	300	2.700	400	4	F	nein	15.000	38924	①
E27	Globe	klar	Filament LED	125x170	235 AC	4	300	2.700	620	4	F	nein	15.000	38923	②
E27	Globe	klar	Filament LED, CRI 90	125x180	235 AC	8	360	2.200	400	8	G	ja	20.000	32375	③
E27	Globe	klar	Filament LED, CRI 90	125x180	235 AC	6	360	2.600	440	6	G	ja	20.000	33974	④
E27	Globe	klar	Filament LED, CRI 90	125x180	235 AC	6,5	360	2.200	470	7	G	ja	25.000	36697	⑤
E27	Globe	klar	Filament LED, CRI 90	125x180	235 AC	8	360	2.200	550	8	G	ja	25.000	36651	⑥
E27	Globe	opal	3-Stufen-Dimmung über Lichtschalterbetätigung (80/400/800lm); Neustart mit geringster Lichtleistung; IP44, CRI90	125x176	235 AC	7,5	250	2.700	80-800	8	F	ja	15.000	31778	⑦
E27	Globe	rauch-grau	Filament LED; CRI 90	125x180	235 AC	5	360	1.900	220	6	G	ja	20.000	36545	⑧
E27	Globe	gold	Filament LED; CRI 90	125x180	235 AC	6	360	1.900	340	6	G	ja	20.000	36555	⑨

Deko LED · Sockel E27 · FLEX AXIAL

Socket	Form	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Globe	klar	Filament LED	95x135	235 AC	4,5	360	2.200	190	5	G	ja	15.000	38163	①
E27	Globe	klar/gold	Flex Axial; CRI90	95x135	235 AC	4	360	2.200	140	4	G	ja	15.000	38161	②
E27	Globe	klar	Filament LED	95x135	235 AC	4,5	360	2.200	190	5	G	ja	15.000	38169	③
E27	Globe	klar/gold	Flex Transversal; CRI90	95x135	235 AC	4,5	360	2.200	140	5	G	ja	15.000	38165	④
E27	Globe	klar/grau	Filament LED	125x176	235 AC	4	360	2.100	95	4	G	ja	15.000	31291	⑤
E27	Globe	klar	Flex Axial; CRI90	125x180	235 AC	4	360	2.200	190	4	G	ja	15.000	38143	⑥
E27	Globe	klar/gold		125x180	235 AC	4	360	2.200	140	4	G	ja	15.000	38095	⑦
E27	Globe	klar/gold	Filament LED Flex Transversal; CRI90	125x180	235 AC	4,5	360	2.200	140	5	G	ja	15.000	38149	⑧



Deko LED · Sockel E27 · getöntes Glas

Sockel	Form	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Globe	rot	große Filament LED mit farbigem Klarglas	125x175	235 AC	4	360	2.000	60	4	nkp.	ja	15.000	31742	①
E27	Globe	grün		125x175	235 AC	4	360	2.200	65	4	nkp.	ja	15.000	31743	②
E27	Globe	blau		125x175	235 AC	4	360	2.500	58	4	nkp.	ja	15.000	31744	③
E27	Sonder	rot	große Filament LED mit farbigem Klarglas	180x270	235 AC	4	360	1.800	60	4	nkp.	ja	15.000	31745	④
E27	Sonder	grün		180x270	235 AC	4	360	2.200	75	4	nkp.	ja	15.000	31746	⑤
E27	Sonder	blau		180x270	235 AC	4	360	2.400	72	4	nkp.	ja	15.000	31747	⑥

Deko LED · Sockel E27

Sockel	Form	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	SPACE	3-Stufen-Dimmung; 50/190/350 lm über Lichtschalter auswählbar, bei Neueinschalten der Lampe ist stets die geringste Lichtleistung angewählt; IP20	125x165	235 AC	3,5	360	2.700	50-350	4	F	ja	15.000	31739	①
E27	SPACE		120x197	235 AC	3,5	360	2.700	55-350	4	F	ja	15.000	31740	②
E27	SPACE		150x165	235 AC	3,5	360	2.700	55-350	4	F	ja	15.000	31741	③
E27	Globe	Fila LED, matte Abdeckung, mit grafischem Muster überzogen	95x140	235 AC	4	360	2.700	130	4	G	ja	15.000	31802	④
E27	Globe		95x140	235 AC	4	360	2.700	180	4	G	ja	15.000	31803	⑤
E27	Globe		125x172	235 AC	4	360	2.700	130	4	G	ja	15.000	31804	⑥
E27	Globe		125x172	235 AC	4	360	2.700	180	4	G	ja	15.000	31805	⑦
E27	Globe		125x172	235 AC	4	360	2.700	100	4	G	ja	15.000	31806	⑧



Deko LED · Sockel E27

Sockel	Form	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Röhre	klar	8 LED	30x185	235 AC	2,5	360	2.000	100	3	G	ja	15.000	31893	①
E27	AGL	klar	8 LED	60x110	235 AC	2,5	360	2.000	65	3	G	ja	15.000	31894	②
E27	Rustika	klar	16 LED	64x145	235 AC	3,5	360	2.000	140	4	G	ja	15.000	31895	③
E27	Globe	klar	16 LED	125x165	235 AC	3,5	360	2.000	140	4	G	ja	15.000	31897	④

Deko LED · Sockel E27

Sockel	Form	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild	
E27	Globe		95x138	235 AC	2,8	180	2.600	260	3	F	ja	15.000	39368	①	
E27	Globe	Filament LED, Kuppel schwarz matt	125x176	235 AC	2,8	180	2.600	250	3	F	ja	15.000	39369	②	
E27	Globe		125x180	235 AC	6,5	180	2.500	470	7	G	ja	25.000	31813	②	
E27	Globe	Filament LED, Kuppel weiß matt	125x180	235 AC	6,5	180	2.500	470	7	G	ja	25.000	31811	③	
E27	Globe	Filament LED, Kuppel grau matt	125x180	235 AC	6,5	180	2.500	470	7	G	ja	25.000	31812	④	
E27	Globe	Filament LED, Kuppel silber matt	95x135	235 AC	6,5	180	2.500	470	7	G	ja	25.000	31810	⑤	
E27	Globe	Filament LED kuppenverspiegelt	silber	95x138	235 AC	4	180	2.700	400	4	F	nein	15.000	38756	⑥
E27	Globe		silber	125x180	235 AC	6,5	180	2.500	470	7	G	ja	25.000	31794	⑥
E27	Globe		gold	95x135	235 AC	6,5	180	2.500	470	7	G	ja	25.000	31697	⑦
E27	Globe		gold	125x180	235 AC	6,5	180	2.500	470	7	G	ja	25.000	36649	⑧
E27	Globe		gold	125x180	235 AC	8	180	2.600	400	8	G	ja	20.000	36557	⑧
E27	Globe	Filament LED »Krokoeis« gold	95x138	235 AC	4	300	2.700	400	4	F	nein	15.000	38755	⑨	
E27	Globe	Filament LED »Krokoeis« gold	95x138	235 AC	6	300	2.700	600	6	F	nein	15.000	38758	⑨	



Deko LED · Sockel E14/E27 »FLOATING LED« – Schwebendes Licht

Sockel	Form	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E14	Reflektor	hohle Form mit doppelwandigem Glas eingebettete Filament Technik im unteren Rand sorgt für einzigartigen Eindruck von schwebendem Licht	50x65	235 AC	4	330	1.900	150	4	nkp.	ja	20.000	31831	①
E27	Reflektor		100x85	235 AC	6	330	1.900	300	6	nkp.	ja	20.000	31832	②
E27	Reflektor		200x110	235 AC	6	330	1.900	330	6	nkp.	ja	20.000	31833	③
E27	Globe		80x105	235 AC	4	330	2.200	240	4	G	ja	20.000	31569	④
E27	Globe		125x165	235 AC	4,5	330	2.200	300	5	G	ja	20.000	31828	⑤
E27	Globe		200x230	235 AC	4,5	330	2.200	350	5	G	ja	20.000	31830	⑥
E27	Cube		90x125	235 AC	4,5	330	2.200	300	5	G	ja	20.000	31834	⑦
E27	Cube		90x90	235 AC	4,5	330	2.200	300	5	G	ja	20.000	31835	⑧
E27	Globe		125x115	235 AC	4,5	330	2.200	300	5	G	ja	20.000	32733	⑨

Deko LED · Ba22d · Retrofit · »Testa Martello«

Sockel	Form	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Ba22d	Hammerkopf	opal	Filament LED, eine Hälfte matt, die andere opal	83x115	235 AC	7	360	2.700	900	8	F	ja	15.000	31993	①

Deko LED · Sockel E27

Sockel	Form	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Diamant	klar/gold	Filament LED	115x132	235 AC	3,2	360	2.700	320	4	F	ja	15.000	33066	②
E27	Diamant	klar	Filament LED, CRI 90	120x156	235 AC	5,5	360	2.200	400	6	G	ja	25.000	36691	③
E27	Globe	klar	Filament LED, extra hell	125x210	235 AC	14	360	1.900	1.100	15	G	nein	15.000	31673	④




Deko LED · Sockel E27

Socket	Form	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Spezial	kar/gold	Filament LED, CRI 90	120x440	235 AC	10	360	2.000	800	10	G	ja	15.000	31493	①
E27	Spezial	kar/gold	Filament LED, CRI 90	180x334	235 AC	10	360	2.000	650	10	G	ja	15.000	31491	②
E27	Spezial	kar/gold	Filament LED, CRI 90	200x262	235 AC	10	360	2.000	650	10	G	ja	15.000	31492	③
E27	Windstoß	klar/gold	Filament LED, spiral-förmig gedreht, IP44	125x420	235 AC	4,5	360	2.100	220	5	G	ja	15.000	39366	④
E27	Windstoß	klar/grau	Filament LED, spiral-förmig gedreht, IP44	125x435	235 AC	1,7	360	2.200	45	2	nkp.	ja	15.000	39367	⑤

Deko LED · Sockel E27

Socket	Form	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Spezial	silber	Filament LED seitenverspiegelt	165x295	235 AC	8	360	2.000	400	8	G	ja	15.000	31292	①
E27	Spezial	kar/gold	Filament LED seitenverspiegelt	165x280	235 AC	4	360	2.000	140	4	G	ja	15.000	31898	②
E27	Spezial	kar		165x280	235 AC	4	360	2.200	140	4	G	ja	15.000	31899	③
E27	Spezial	klar/grau		165x280	235 AC	3,8	360	2.100	55	4	nkp.	ja	15.000	31263	④



Weitere
Linienlampen S. 65,
Fassungen S. 346.



Linienlampe um 45° rotierbar · Sockel E27

Sockel	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	klar	Filament LED	32x500	235 AC	8	360	1.900	410	8	nkp.	ja	20.000	32370	①
E27	klar	Filament LED	30x1.000	235 AC	5	360	2.200	520	6	F	ja	20.000	32773	②

Linienlampe um 45° rotierbar · Sockel S14d

Sockel	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
S14d	klar	Filament LED	12,5x300	235 AC	6,5	360	1.900	340	8	nkp.	ja	20.000	31849	③
S14d	opal	Filament LED	30x500	235 AC	8	360	1.900	500	8	nkp.	ja	20.000	31851	④
S14d	klar	Filament LED	30x1.000	235 AC	8	360	1.900	510	8	nkp.	ja	20.000	32371	⑤
S14d	opal	Filament LED	30x1.000	235 AC	8	360	1.900	510	8	nkp.	ja	20.000	32372	⑥

LED Tellerlampe · Sockel E27

LED in Tellerform – idealer Einsatz in Tellerleuchten und Deckenflutern oder direkt als Pendel-Leuchte für Ausstellungen, Hotels, Speisesaal etc.

Sockel	Detail	Maße mm	V	W	AW	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild	
E27	Sonderform mit opalem Cover Thermokunststoff weiß opal, SAMSUNG Chip, superhell, CE, EMC, ROHS zertifiziert	150x80	235 AC	15	120	3.000	1.200	15	F	nein	30.000	32834 neu!	①	
E27		150x80	235 AC	15	120	4.000	1.200	15	F	nein	30.000	32835 neu!	①	
E27		150x80	235 AC	15	120	6.500	1.200	15	F	nein	30.000	32836 neu!	①	
E27		200x80	235 AC	24	120	3.000	1.900	24	F	nein	30.000	32837 neu!	②	
E27		200x80	235 AC	24	120	6.500	1.900	24	F	nein	30.000	32838 neu!	②	
E27		250x80	235 AC	36	120	3.000	2.900	36	F	nein	30.000	32839 neu!	③	
E27	schwarz matt, 96 LED	250x80	235 AC	36	120	4.000	2.900	36	F	nein	30.000	32840 neu!	③	
E27		250x80	235 AC	36	120	6.500	2.900	36	F	nein	30.000	32841 neu!	③	
E27		weiß matt	190x110	235 AC	25		3.000	1.600	25	G	ja	25.000	31295	⑤
E27		schwarz matt	190x110	235 AC	25		3.000	1.875	25	G	nein	25.000	31296	⑥



Deko LED · Sockel E27

Sockel	Detail	Art	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Filament LED in Bierflaschenform	klar	60x220	235 AC	6,5	360	1.900	300	8	G	ja	15.000	31483	①
E27		klar-braun	60x220	235 AC	6,5	360	1.900	150	8	G	ja	15.000	31484	②
E27	Filament LED in Vasenform	klar-blau	57x240	235 AC	6,5	360	1.900	300	8	G	ja	15.000	31480	③
E27		klar-grau	57x240	235 AC	6,5	360	1.900	130	8	G	ja	15.000	31482	④

Silhouetten-Lichtskulptur · Sockel E27

Sockel	Detail	Form	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Filament LED erschütterungs- und bruchfester Spezialkunststoff mit hervorragendem Thermo-Management	Spirale	40x145	235 AC	10	360	1.900	480	12	G	ja	15.000	31463	⑤
E27		Wolke	110x135	235 AC	10	360	1.900	500	12	G	ja	15.000	31465	⑥
E27		Spirale quer	75x125	235 AC	10	360	1.900	480	12	G	ja	15.000	31466	⑦
E27		Globe	90x145	235 AC	6,5	360	1.900	300	8	G	ja	15.000	31467	⑧
E27		Herz	100x140	235 AC	6,5	360	1.900	300	8	G	ja	15.000	31471	⑨

Pendelleuchte mit Fassung E27 / Leuchten-Kabel · ohne Leuchtmittel

Detail	V	W max.	Maße Fassung cm	Farbe Fassung	Länge Kabel m	Farbe Kabel	Schalter	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Textilkabel	230 AC	40	0,45x0,6	schwarz	5	schwarz	ja	88886	①
Textilkabel	230 AC	40	0,45x0,6	rot	5	rot	ja	88887	②
Produkt aus Silikon Verwendung als Pendel oder stehender Lampensockel	230 AC	60	0,6x0,12	weiß	1,2	weiß	nein	88920	③
	230 AC	60	0,6x0,12	grün	1,2	grün	nein	88921	④
	230 AC	60	0,6x0,12	rot	1,2	rot	nein	88922	⑤
	230 AC	60	0,6x0,12	grau	1,2	grau	nein	88923	⑥
	230 AC	60	0,6x0,12	orange	1,2	orange	nein	88924	⑦


Leuchten-Baldachin · Pendelleuchte mit Fassung E27 · ohne Leuchtmittel

Detail	V	W max.	Maße Fassung cm	Farbe Fassung	Länge Kabel m	Farbe Kabel	Schalter	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Baldachin schwarz	230 AC	25	-	messing	2	schwarz	nein	88926	⑧
Baldachin schwarz	230 AC	25	-	schwarz	2	schwarz	nein	88929	⑨



Pendelleuchte / Leuchten-Kabel mit Fassung E27 · inkl. Stecker · ohne Leuchtmittel

Detail	Farbe Fassung	Länge Kabel m	Schalter	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
glattes schwarzes Textilkabel mit schlichter Fassung	chrom	3,5	ja	88890	①
	messing	3,5	ja	88892	②
	weiß	3,5	ja	88893	③
	schwarz	3,5	ja	88894	④
gedrehtes schwarzes Textilkabel mit verzierter Fassung	chrom	3,5	ja	88898	⑤
schwarzes Textilkabel mit 60x130 mm Fassung für Leuchtmittel mit max. 15 W	natur	3,5	ja	88882	⑥
	schwarz	3,5	ja	88883	⑦
schwarzes Textilkabel mit 45x150 mm Fassung für Leuchtmittel mit max. 40 W	schwarz	3,5	ja	88884	⑧
	chrom	3,5	ja	88885	⑨
schwarzes Textilkabel mit 50x60 mm Fassung für Leuchtmittel mit max. 25 W	zink	3,5	nein	88990	⑩
	graphit	3,5	nein	88991	⑪



Pendelleuchte / Leuchtenkabel mit E27 Fassung · ohne Leuchtmittel

Detail	V	Farbe Fassung	Länge Kabel m	Farbe Kabel	Schalter	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Silikon, max. 25 W	230 AC	schwarz	2	schwarz	nein	88940	①

Pendelleuchte / Leuchtenkabel mit E27 Fassung · ohne Leuchtmittel

Detail	V	Farbe Fassung	Länge Kabel m	Farbe Kabel	Schalter	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Kunststoff	230 AC	weiß	0,8	weiß	nein	88000	②
Kunststoff	230 AC	schwarz	0,8	schwarz	nein	88001	③
Kunststoff	230 AC	schwarz	1,4	schwarz	nein	88055	④

Pendelleuchte / Leuchtenkabel mit E40 Fassung · ohne Leuchtmittel

Detail	V	Farbe Fassung	Länge Kabel m	Farbe Kabel	Schalter	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Pendelleuchte, Fassung 120x130 mm	230 AC	schwarz	729	schwarz	nein	88907	④
	230 AC	bronze	726	schwarz	nein	88908	⑤

Multi-Pendelleuchte Fassung E40 · ohne Leuchtmittel

Detail	V	Farbe Fassung	Länge Kabel m	Farbe Kabel	Schalter	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Multi-Pendelleuchte 3-flammig	230 AC	schwarz	1.125	schwarz	nein	88909	⑥
Multi-Pendelleuchte 5-flammig	230 AC	schwarz	1.625	schwarz	nein	88910	⑦

DEKO LED UND ZUBEHÖR



Tischleuchte Kubus mit Fassung E27 · ohne Leuchtmittel

Detail	Farbe	Maße mm	V	W max.	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Kubusform aus Holz 180 cm Kabel mit Schalter IP 20	braun	9x9x9	235 AC	40	20	88901	①
	schwarz	9x9x9	235 AC	40	20	88902	②
	weiß	9x9x9	235 AC	40	20	88903	③

Tischleuchte mit Fassung E27 · ohne Leuchtmittel

Detail	Farbe	Maße mm	V	W max.	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Metallzylinder auf Scheibe, 180-cm-Kabel mit Schalter	chrome	85x120	230 AC	25	20	88985	④
	messing	85x120	230 AC	25	20	88983	⑤
	schwarz	85x120	230 AC	25	20	88984	⑥

Tischleuchte mit Fassung E27 · ohne Leuchtmittel

Detail	Farbe	Maße mm	V	W max.	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Zylinderform weiss, schlichte offene Tisch- leuchte 180-cm-Kabel schwarz mit Schalter	weiß	80x100	230 AC	25	20	88987	⑦
	weiß	80x150	230 AC	25	20	88988	⑧
	weiß	80x250	230 AC	25	20	88989	⑨