

HALED™ series


Scharnberger +
Hasenbein



WOHNBEREICH, MUSEEN, HOTELS, THEATER, GASTRO UND SHOPS

**Ihr offizieller Distributor
für Deutschland.**

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de


Wir liefern das gesamte Sortiment.

CIVILIGHT **CViTEC**


WOHNBEREICH, MUSEEN, HOTELS, THEATER, GASTRO UND SHOPS




LED-REFLEKTOR · HALOGEN-EFFEKT

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	dim.	IP	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
	Sockel GU 10 CRI 95, patentierte CViTec Optik für einen halogengleichen Effekt	50x59	230 AC	6	36	2.100 - 2.700 (DIM TO WARM)	350	G	40.000	ja	20	31090
		50x59	230 AC	6	36	2.700	350	G	40.000	ja	20	31091
		50x59	230 AC	8	36	2.100 - 2.700 (DIM TO WARM)	500	F	40.000	ja	20	31092
		50x59	230 AC	8	36	2.700	500	F	40.000	ja	20	31093

LED-MODUL · HALOGEN-EFFEKT

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	dim.	IP	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
	CRI 90, patentierte CViTec Optik für einen halogengleichen Effekt	50x36	230 AC	6	36	2.700	350	G	40.000	ja	20	31576
		50x36	230 AC	6	36	3.000	350	G	40.000	ja	20	31591
		50x36	230 AC	6	36	4.000	440	G	40.000	ja	20	31577

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	dim.	IP	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
	CRI 95, patentierte CViTec Optik für einen halogengleichen Effekt	50x50	230 AC	9	36	2.100 - 2.700 (DIM TO WARM)	550	G	40.000	ja	20	31640
		50x50	230 AC	9	36	2.700	550	G	40.000	ja	20	31641
		50x50	230 AC	9	36	3.000	550	G	40.000	ja	20	31642
		50x50	230 AC	9	24	3.000	550	G	40.000	ja	20	31643

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein Elektro GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Wir liefern das gesamte Sortiment.


CIVILIGHT **CVITEC**

SH
Scharnberger +
Hasenbein


WOHNBEREICH, MUSEEN, HOTELS, THEATER, GASTRO UND SHOPS




LED-EINBAU-DOWNLIGHT »SLIM« · CRI 90

	ø mm	Einbau	Art	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	dim.	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	85	68x31,4	weiß	230 AC	6	36	2.100 - 2.700 (DIM TO WARM)	400	G	25.000	ja	20	90062
	85	68x31,4	weiß	230 AC	6	36	2.700	400	G	25.000	ja	20	90092
	85	68x31,4	weiß	230 AC	6	36	3.000	400	G	25.000	ja	20	90063
	85	68x31,4	nickel	230 AC	6	36	2.100 - 2.700 (DIM TO WARM)	400	G	25.000	ja	20	90127
	85	68x31,4	nickel	230 AC	6	36	2.700	400	G	25.000	ja	20	90129
	85	68x31,4	nickel	230 AC	6	36	3.000	400	G	25.000	ja	20	90131

LED-EINBAU-DOWNLIGHT »CABINET« · CRI 90

	ø mm	Einbau	Art	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	dim.	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	68	60x24	weiß	230 AC	4	36	2.700	260	G	25.000	ja	20	90090
	68	60x24	nickel	230 AC	4	36	2.700	260	G	25.000	ja	20	90109

LED-EINBAU-DOWNLIGHT »ARIS« · CRI95 · VERBAUTER TREIBER IM GEHÄUSE

	ø mm	Einbau	Art	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	dim.	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	85	68x55	weiß	230 AC	6	36	2.100 - 2.700 (DIM TO WARM)	400	G	25.000	ja	20	90002
	85	68x55	weiß	230 AC	6	36	2.700	400	G	25.000	ja	20	90003
	85	68x55	weiß	230 AC	9	36	3.000	550	G	25.000	ja	20	90012
	85	68x55	weiß	230 AC	12	36	3.000	700	G	25.000	ja	20	90249

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH

Calenberger Straße 21

31171 Nordstemmen

Telefon: +49 5069 8063-0

Telefax: +49 5069 8063-63

info@sh-licht.de

www.sh-licht.de

